



Dr. Kálló Antal bőr és cryosebészeti rendelői

www.cryosebeszet.hu

Lectori salutem

/üdvözlöm az olvasót/

Szentendre 2000 Rab Raby tér 3.
Rendelés: szerda 17.00-19.00 óráig
Páros szombat 11.00-15.00 óráig
Tel.: 26/317 936 Mobil: 06 70 450 7002

Budapest 1016 Krisztina krt. 87-89. 3.em.1.
Rendelés: kedd, csütörtök 16.30-19.00 óráig
E-mail: a.kalo@chello.hu
Tel.: 489 31 68, Tel/Fax:489 31 70

Tájékoztató a CRYO SEBÉSZETI kezelésről

A CRYO kezelés abból áll, hogy a szöveteket meghatározott ideig mínusz 196 fokra lehütöm. A lehűtés eredményeként létrejön egy művi fagyási sérülés, ami a felszínes szövetek cca. fél mm vastag rétegét hegmentesen végleg elpusztítja. A kóros vagy esztétikailag hátrányos bőrt, ép, a környezetével egyező megjelenésű bőrre cseréljük ki.

Az eljárás előnyei:

- nem, vagy alig fájdalmas,
- pontosan adagolható,
- gyógyulást követően ú. n. szöveti védekezés (immunitás) alakul ki helyileg, mely a kiújulás ellen hat /vírusos szemölcsök esetén előnyös/
- hegmentes ép bőr alakul ki a regeneráció során.
- nem igényel kötözést, víz érheti a kezelt területet.

Igen fontos!

A kezelést követően kialakuló sötétén elszínezett hólyagot nem szabad megsérteni, felválni vagy lekaparni. A hólyag megsértése sebet eredményez, ennek gyógyulása már heggel történik! Meg kell várni, míg a hólyag beszárad és magától hámlik le. A hegmentes gyógyulás csak így következik be. A hólyag területén jelentkező színbeli eltérés átmeneti. A kezelést 3-4 alkalommal ismételve két hetenként végezzük.

Anyagiak:

A kezelés megkezdésének feltétele az előzetes DERMOSZKÓPOS bőrmikroszkópos szűrővizsgálat egész testre kiterjedően. Ennek során állapítjuk meg, hogy az elváltozásnak nincs-e daganatos jellege, nem áll-e fenn daganat gyanú. Ez esetben olyan megoldást kell választani, amivel a szövettani szerkezet vizsgálata is megtörténhet. Ennek díja 7000 Ft.


A CRYO szonda tiszta üzemidejének díja 3800 Ft percenként.

Egy percbe egyszeri alkalomkor cca 4-5 kisebb elváltozás kezelése fér bele.

Dermoszkópos vizsgálat jegyzőkönyve

Név: _____

| <i>Dátum</i> | <i>Gépidő</i> | <i>Fizetve</i> |
|--------------|---------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



| | Pontszám | Súlyfaktor | Eredmény |
|----------------------------------|----------|------------|----------|
| A asymmetry | 0 – 2 | 1,3 | |
| B border | 0 – 8 | 0,1 | |
| C colour | 1 – 6 | 0,5 | |
| D differencial structures | 1 – 5 | 0,5 | |
| | | | |

A dermatoszkópos pontérték (DPÉ) kiszámításának menete:

$$DPÉ = A \times 1,3 + B \times 0,1 + C \times 0,5 + D \times 0,5$$

| | |
|--|------------------------|
| Onkológiailag érdektelen elváltozás | 1,00 - 4,75 DPÉ között |
| Tumoryanús képlet (műtét, vagy observatio) | 4,76 – 5,45 DPÉ között |
| Melanoma gyanú (műtét) | 5,45 DPÉ felett |